

DYNAMIC 520 START



- Batterieladegerät und Starter für Batterien des Typs WET mit 12/24 V und Schnellstart aller Fahrzeugtypen, Lieferwagen, leichten Lkws. 400A max.
- Auswahl normaler Ladevorgang, Schnellladevorgang (BOOST), Schnellstart.
- Anzeige des Ladestroms und des Startvorgangs.
- Schutz gegen Überlast und Verpolung.

BESCHREIBUNG

Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12V/24V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen, Lieferwagen und Kleinlastern.

Eigenschaften:

- Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart
- Zeitschalter für Schnellaufladung
- Anzeige Lade- und Anlaßstrom
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung.



TECHNISCHE DATEN

CODE	KODE 829383	V_{1PH}	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz
P_{CHARGE}	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LAD. 2 kW	P_{START}	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI STA. 12 kW		AUFLADE UND ANLASS. 12 / 24 V
A_{EFF}	EFFEKTIVE LADUNGSTROM 90 A	A_{EN}	KONV.LADERSTR.EN60335-2-29 60 A	A_{1V/C}	STARTSTROM 1V/C EN60335-29 300 A
A_{START MAX}	MAX STARTSTROM 400 A		MIN. EINHETS-NENNLEISTUNG 20 Ah		MAX.EINHETS-NENNLEISTUNG 1000 Ah
	SCHALTSTUFEN 4		ABMESSUNGEN (LxWxH) 36,5 x 46 x 75,5 cm		GEWICHT 20 kg

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE



SICHERUNGEN 80A 20 STK
802260