Print. AD 1 / 06 / 15

ISOJET® Cleaner 5
Limpiador del cordón de soldadura en INOX!

ISOJET® Cleaner 5 sistema completo

CHF 998.00

Art. Nr.: K7000003

ISOJET® Cleaner 5 „Starter Set“
- Caja PVC porta equipo Cleaner 4
- Equipo Cleaner 5
- Empuñadura porta cepillo con cable
- Pinza masa
- Cable masa
- 5 Cepillos de carbón
- Bote Fluido ISOL C 250 ml.
- Bote Fluido ISOL C 1000 ml.
- Gafas de seguridad
- Paño
- Par de guantes

Afine su cordón de soldadura

www.isoarc.ch

Schweisstechnik Weldingsystems

Welding with you!

Retire la oxidación del cordón de la soldadura, ràpido y profesionalmente

Ventajas

- Limpiar y neutralizar el cordòn de soldadura en una sola operación
- Una vez limpiado los cordones de soldadura el material base no presenta cambio de color o brillo.
- El procedimiento no requiere agentes activos peligrosos que contengan acido fluorhidrico y agentes, activos sometidos a aprobaciòn.
- Operaciòn simple, mòvil, robusto y probado miles de veces.
- Efecto de limpieza màxima con muy baja concetraciòn de agente activo.
- 10 litros de soluciòn de limpieza es suficiente para al menos 1.500 metros de cordones de soldadura Tig.
- La resistencia a la corrosiòn de los cordones de soldadura tratados es significativamente màs alta en comparaciòn con otros procedimientos.
- Efecto minimo sobre el medio ambiente, por lo que puede ser utilizado en talleres sin ningùn problema.
- Muy ràpido, ya que no se necesita tiempo de reacciòn, como suele ser el caso de las pastas o geles.





Aplicacón

Una forma fàcil y económica de eliminar la decoraciòn generada por la soldadura de Tig, la soldadura orbital, o la soldadura por plasma sin causar cambios en el material base. Con ISOJET Cleaner 5, ahora puede ràpidamente, a bajo costo y de forma no perjudicial para el medio ambiente eliminar la decoloraciòn (capas de òxido) de cordones de soldadura Tig. El dispositivo se basa en el proceso de Elysier, donde la decoloraciòn por temperatura se eliminan por medio de un electrolito y acido fosfòrico.

Fàcil de utilizar: Conectar la masa sobre la pieza a tratar y la empuñadura cepillo de grafito en el positivo, sumergir el cepillo en la disoluciòn limpiadora ISOL N (Electrolito) y pasar por encima de la soldadura. Tanto si la costura de la soldadura es plana o en àngulo, el cepillo se adaptare a la irregularidades mas frecuentes, sin necesidad de útiles especiales y a demàs muy costosos.

Campo de aplica

Limpieza de todo tipo de aceros inoxidables donde ha surgido decoloraciòn del material una vez soldado con el proceso Tig. En el caso de una decoloraciòn fuerte del material soldado como por ejemplo la soldadura Mag Pulsado, también puede conseguirse su limpieza ràpida mediante la disoluciòn mas fuerte ISOL NT (TURBO).

Accesorios Opcionales

ISOJET® ISOL C 250ml

CHF 28.00

Art. Nr.: K7000011

ISOJET® ISOL C 1000ml

CHF 36.10 / CHF 89.40 / CHF 247.50

Art. Nr.: K7000012- / 29 / 13

ISOJET® ISOL Naturaleza 1000 ml

CHF 36.10 / CHF 89.40 / CHF 247.50

Art. Nr.: K7000014- / 31 / 32

Sistema de cepillo de Carbono (Set à 5 pc.)

CHF 66.80

Art. Nr.: K7000010

Aplicador con SK25 cable

CHF 98.00

Art. Nr.: K7000027

Cable de tierra con pinca SK25

CHF 69.00

Art. Nr.: K7000028

Silicona Contacto protecciòn a cepillo Carbono (Set 3 pc.)

CHF 8.20

Art. Nr.: K7000026

Tubo de silicona para la herramienta que prensa

CHF 9.35

Art. Nr.: K7000018

ISOJET® MCT 800S

CHF 18.80

Art. Nr.: corylS



Plantilla por plantilla (ca. 100 x 100mm)

CHF 117.00

Art. Nr.: 100Schab



Una herramienta de los costos para la màscara (ca. 100x100 mm)

CHF 179.90

Art. Nr.: 101Schab

Liquid para el grabado (ISOL ES 250 ml)

CHF 58.00

Art. Nr.: k940600

ISO Schweisstechnik Weldingsystems

ISO Elektrodenfabrik AG 5737 Menziken AG
Tel. +41(0)62 771 83 05 Fax +41(0)62 771 84 54 • www.isoarc.ch

ISOJET® Cleaner 5

Tecnical specifications

CE-EN	61588-1 / 2006/42
Tensiòn de red	230V / 50/60 Hz
Protecciòn segura	Ph / 10A
Clase de aislamiento	IP 23S
Conecciòn continua	25A = 100% ED
OCV	12V

CE
Instruccions manuales

Your famous welding partner!