ISO OERLIKON
ISO OERLIKON AG Schweisstechnik
CH-5737 Menziken AG – Tel. +41 (0)62 771 83 05
E-Mail info@iso-oerlikon.ch – www.iso-oerlikon.ch

JACKSON® SAFETY

SCHLEIFHELME

TRANSLIGHT+ 555



AIRMAX+ TH3



WH70

NEU



AIRMAX+ TH3



LP80 LASER

NEU



AIRMAX+ TH3



F50



AIRMAX+ TH3



MAXVIEW



AIRMAX+ TH3



QUAD 500



AIRMAX+ TH3



KANN BEI VERWENDUNG MIT EINEM STANDARDSCHWEIßHELM ODER -GESICHTSSCHUTZ ALS ALTERNATIVE ZUM VOLLSTÄNDIGEN PAPR-SYSTEM VERWENDET WERDEN



GUT
BESSER
AM BESTEN

NEU

JACKSON SAFETY

Jackson Safety® Halbmaske mit Gebläse-Atemschutz

AIRMAX® HM

AIRMAX PAPR-System mit Halbmaske

Die Einheit enthält Akkuladegerät, Akkupack, Hüftgurt, Schlauch, HEPA-Filter, Vorfilter und Halbmaske (geruchsbeseitigender Filter separat erhältlich)

REDUZIERTE DURCHFLUSSRATE – FELDGETESTETES AIRMAX-GEBLÄSE, ANGEPASST FÜR DIE VERWENDUNG MIT HALBMASKEN*



ANWENDUNGEN

Kann in Bauumgebungen mit hohem Silikastaubgehalt verwendet werden

Passt unter Gesichtsschutzschirme und Schweißhelme; kann mit Schutzhelmen, Ohrstöpseln, Brillen und Schutzbrillen verwendet werden

VERFÜGBARE GRÖSSEN

S/M

M/L

GESICHTS-ANPASSUNG ERFORDERLICH

**Hinweis – kann nicht mit DUO-Kopfteil verwendet werden*

Partikelschutz	Luftstrom	Ladezeit	Betriebsdauer
TM3	120 lpm	5 Stunden	9 Stunden

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio

SureWerx®

Brand / Marke

- Neuer kundenspezifischer flexibler Schlauch – FR-Schlauchabdeckung verfügbar
- Positive Druckluftzufuhr reduziert die Ermüdung des Anwenders
- Einzigartige Gebläse-/Schlauchverbindung verhindert das Anschließen anderer Kopfaufsätze
- Akustische Filteralarme informieren, wenn Filter gewechselt werden müssen oder der Batteriestand niedrig ist
- Silikonmaterial sorgt für ein weicheres, ergonomischeres Gefühl im Gesicht des Anwenders
- Kompaktes Design, sodass es unter den meisten Schweißhelmen und Gesichtsschutzschirmen verwendet werden kann
- Zusätzliche Sicherheitsebene: Schlauch und Halbmaske können aufgrund eines zusätzlichen „Neck-Grippers" nicht getrennt werden
- Ersatzfilter verfügbar
- Kann mit Rucksack getragen werden







CE
1024

EN 12942:1998+A2:2008 TM3 P R SL

AIRMAX HM PAPR-SYSTEM

Produkt-Nr.	Beschreibung	Packmenge/MOQ
46311	**Airmax HM PAPR-System (Gebläse, Gürtel, Batterie, Ladegerät, Prüfröhrchen, Filter)**	1
46313	**Halbmaske mit Schlauch und Schlauchanschluss, Größe S/M**	1
46314	**Halbmaske mit Schlauch und Schlauchanschluss, Größe M/L**	1

ERSATZTEILE & ZUBEHÖR

Produkt-Nr.	Beschreibung	Packmenge/MOQ
46312	AIRMAX HM PAPR Motor	1
46315	Fit-Test-Set für Halbmaske	1
J7210	AIRMAX Schweißen P3 PAPR Filter	6
J7067	AIRMAX Schweißen PAPR Ladegerät	1
J7068	AIRMAX Schweißen PAPR 4C Akkupack	1
J7069	AIRMAX Schweißen PAPR Hüftgurt	1